



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



دواء هيدروكسي يوريا

Hydroxyurea 100mg/ml

طرق تخزين الدواء



التخزين	يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة.
مدة صلاحية الدواء	٣ أشهر من تاريخ الصنع.

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء



١. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية) قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.
٢. احرص على لبس القفازات المزدوجة لتجنب مخاطر الدواء (لا تستخدم نفس القفازات مرة أخرى تحت أي ظرف كان).

٣. رج العلبة جيداً قبل الاستخدام.

٤. إذا كان الدواء محضّر في علبة اسحب الجرعة برفق من العلبة عن طريق (الحقنة الفموية) المدرّجة (بقياسات مل) ومن ثم يمكنك التخلص منها (لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة).

٥. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في (كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

٨. اغسل يديك بالماء والصابون.

⚠️ للوقاية قم بارتداء (واقٍ للعين / الوجه) إذا كان

المريض يواجه صعوبة في ابتلاع المستحضر أو إذا

كان يقاوم أو يتقيأ أو يبصق الدواء.

⚠️ يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي شيء قد

يكون متعلقاً بالدواء.

طرق التخلص من الدواء



إذا كان لديك أي **هيدروكسي يوريا** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراض، يرجى إعادته إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامسته للعين، اشطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجات امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها، وتخلص منها في

حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي). يجب بعد ذلك
تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول
منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

بمجرد أن تبدأ في تناول الدواء، من المهم
اتباع التعليمات أدناه كل يوم طالما استمر
العلاج. وذلك للحفاظ على نفسك وأهلك
والبيئة آمنة قدر الإمكان.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



⚠️ نظراً لأن الدواء يبقى في جسمك لعدة أيام بعد
تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في البول أو
البراز أو العرق أو القيء .

⚠️ يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي



شيء قد يكون ملوثاً بسوائل جسم
المريض .

دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مراض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلة الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001177

