

تجمع الرياض الصحي الثاني Riyadh Second Health Cluster



مضاعفات السكري المزمنة

Diabetes Mellitus Complication

إذا لم يلتزم المريض بالحمية والعلاج ولم تكن قراءات السـكر في المعدل الطبيعي فقد يؤدي ذلك إلى الإصــابة بمضاعفات السكري المزمنة.

تحدث مضاعفات السكري تدريجياً، فكلما كانت الإصابة بالسـكري في وقت أبكر، ولم يتم التحكم به كلما زادت احتمالية الإصابة بهذه المضاعفات.

مضاعفات السكرى:



• مضاعفات السكرى على العين:

يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي شـبكية العين، ويؤدي ذلك إلى اضـطراب في الإبصـار وقد يصـل إلى العمى، ويؤدي أيضـا إلى الإصـابة بالمياه البيضاء (الكاتراكت).

• الاعتلال العصبي:

تؤثر زيادة السكر في الدم على الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الأعصاب، خاصة بالأطراف (اليدين والقدمين) وذلك يؤدي إلى الشعور بالألم أو الوخز، وفقدان جزئي لحاسة اللمس، فقد الإحساس بالحرارة والألم، إذ يتعذر على المريض الشعور بالجروح أو الالتهابات الجلدية التي قد تحدث في القدمين.

• أمراض القلب والشرايين:

يزيد مرض السكر احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشـرايين مثل: الذبحة الصـدرية، والجلطات، وقصـور وظيفة عضـلـة القلـب. وينتج ذلـك بسـبب انســداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب.

• مشاكل الكلى:

تحتوي الكلى على الملايين من وحدات تنقيـة الـدم، وارتفاع السكر قد يؤدي إلى إتلاف هذه الوحدات مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

تأثیر السکري علی صحة الفم:

مريض السـكر أكثر عرضـة من غيره للإصـابة بأمراض الفم والأسـنان؛ لنقص هرمون الإنسـولين، مما يؤدي إلى زيادة السـكر في الدم والتعرض للالتهابات وضـعف قدرة الجسم على مكافحة الجراثيم.

الأعراض:

- العطش وجفاف الفم.
- ألم شديد بالأسنان واللثة.
 - تسوس الأسنان.



الوقاية من مضاعفات السكرى:

- الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم.
 - الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم.
 - الحفاظ على المستوى الطبيعى للكولسترول.
- يجب زيارة الطبيب بشـكل دوري لفحص الأعصـاب
 والقدمين، وكـذلـك يجـب إجراء فحص دوري للقلـب
 والأذنين ووظائف الكلى مرة كل سنة على الأقل.
 - فحص العين مرة واحدة سنوياً عند الطبيب.
 - مراجعة طبيب الأسنان مرتين سنوياً.
 - تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة.
 - استخدام خيط الأسنان.

- اســـتخــدام الأدويــة اللازمــة الموصـــوفــة من قبــل
 الطبيب.
 - متابعة فحص وظائف الكلي.
 - الالتزام بالغذاء الصحي المناسب لمريض السكر.
 - الامتناع عن التدخين.



