



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



دليل المريض والأسرة للعلاج المناعي لأورام المثانة

Patient and Family Guide to BCG
Treatment for Bladder Cancer

ماهو العلاج المناعي (بي سي جي)؟

علاج مناعي يعطى عن طريق القسطرة داخل المثانة
لعلاج أورام المثانة السطحية.

ماهي فائدة العلاج المناعي؟

- يساعد العلاج المناعي في تنشيط جهاز المناعة
في الجسم لمهاجمة الخلايا الغير طبيعية في
داخل المثانة.
- يؤدي العلاج إلى تقليل نسبة رجوع الورم مرة
أخرى وأيضاً تقليل نسبة تطوره وبالتالي تقليل
الحاجة لاستئصال المثانة.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

من الطبيعي أن تظهر بعض الآثار الجانبية خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد تلقي العلاج.

قد تشمل هذه الآثار الجانبية ما يلي:

- تهيج المثانة في صورة تكرار التبول أو الإلحاح أو الألم أثناء التبول.
- ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالخمول العام.
- وجود شوائب في البول.
- وجود دم في البول.



متى يجب زيارة الطبيب؟

تختفي معظم الآثار الجانبية للعلاج خلال يومين ويجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا ظهرت أي من هذه الآثار الجانبية:

- ارتفاع درجة الحرارة الى 38.5 درجة او أكثر.
- استمرار الدم في البول.
- عدم القدرة على إخراج البول.
- تكرار البول الغير المحتمل.



التعليمات العامة مابعد العلاج المناعي

- رصد الأعراض أو الإبلاغ عنها إذا كانت حادة أو في حالة ظهور مضاعفات جديدة.
- تجنب الكافيين والكحول.
- شرب الكثير من السوائل لتخفيف تهيج المثانة.

- عدم استخدام المراحيض العامة.
- الإمتناع عن العلاقة الجنسية لمدة 24 ساعة بعد تلقي العلاج المناعي.
- إذا كنت تعاني من سلس البول (فقدان السيطرة على المثانة) اغسل ملابسك على الفور في الغسالة ولا تغسلهم مع أي ملابس أخرى.
- الحفاظ على نظام غذائي صحي، والبقاء نشيطًا بدنيًا.
- تجنب التدخين والتوتر لتعزيز الصحة العامة بعد العلاج.



جدول العلاج المناعي الأولي لأورام المثانة

BCG Induction Therapy Schedule

Session	Urine Examination	Note / Signature
Week1 ☐	☐	
Week2 ☐	☐	
Week3 ☐	☐	
Week4 ☐	☐	
Week5 ☐	☐	
Week6 ☐	☐	

☐ المتابعة : موعد العيادة بعد 9 أسابيع لعمل منظار المثانة

Follow-Up: OPD after 9 Weeks for Cystoscopy ☐

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم المسالك البولية - (وحدة أورام المسالك
البولية)، قسم الممارسة التمريضية المتقدمة

HEM3.24.0001665