


تجمع الرياض الصحي الثاني Riyadh Second Health Cluster شركة الصحة القابضة



كتيب متابعة أخذ جرعة الميثوتركسات الأسبوعية في المنزل Methotrexate Follow-up

**Booklet** 




# عقار الميثوتركسات هو أحد مثبطتات المناعة ويستخدم في علاج عدد من أمراض المناعة الذاتية مثل:

- التهاب الروماتويد المفصلي.
  - التهاب المفاصل الصدفى.
  - التهابات القولون التقرحى.

إذا كنت تستخدم عقار الميثوتركسات لأحد دواعي الاستعمال المذكورة أعلاه فينبغي عليك تناول العقار (حسب الجرعة الموصوفة) مرة واحدة فقط في الأسبوع.

لا تتناول كمية أكبر من الجرعة الموصوفة لك.

### تناول جرعة زائدة قد يسبب أعراضًا عكسية خطيرة، تشمل هذه الأعراض:





إذا تناولت كمية أكبر من الجرعة الموصوفة، استشر الطييب فورا.

- اظهر هذا الكتيب دائما عند كل زيارة لمقدم
  الرعاية الطبية.
- احرص على تدوين المعلومات المطلوبة فيه، وذلك لمتابعة
  العلاج مع مقدم الرعاية.
  - تأكد من أخذك للجرعة بشكل صحيح.
    - تعامل مع أي أثار جانبية محتملة.

#### البيانات العامة:

اسم المريض:	
العمر:	
الجنس:	
الوزن:	
الطول:	
🗆 مدخن 🗆 غير ما	🗆 غير مدخن
التشخيص:	
أمراض أخرى مصاحبة:	
اسم العلاج:	
تاريخ بدء العلاج:	

#### المتابعة الأسبوعية لأخذ جرعة الميثوتركسات:



	تاريخ أخذ الجرعة:			
🗆 عن طريق الفم	طريقة أخذ العلاج:			
🗆 عن طريق الحقن تحت				
الجلد				
	الجرعة الموصوفة			
	للميثوتركسات:			
	هل تم تغير الجرعة مؤخرا؟			
ш □				
□ نعم				
إذا كانت الإجابة نعم فما هو مقدار الجرعة الجديدة:				
هل تم تغير طريقة أخذ العلاج؟				
Л 🗆				
🗆 نعم				
إذا كانت الإجابة نعم اذكر السبب:				

<u> </u>	هل تستخدم الفوليك أسيد؟
	П 🗆
	🗆 نعم
	إذا كانت الإجابة لـ اذكر السبب:
	ما هو مقدار جرعة الفوليك
	أسيد الأسبوعية:

اليوم المحدد لأخذ جرعة		السبت	
الفوليك أسيد:		الأحد	
		الإثنين	
		الثلاثاء	
		الأربعاء	
		الخميس	
		الجمعة	
ا هل تأخذ الجرعات الأسبوعية بانتخ	<u>ــــــ</u> لام؟		
П —			
🗆 نعم			
إذا كانت الإجابة للـ اذكر السبب:			
			000

هل توقفت عن أخذ العلاج؟
ш □
معن 🗆
إذا كانت الإجابة نعم اذكر السبب:
هل تعاني من أعراض جانبية عند أو بعد أخذ الجرعة الأسبوعية؟
Л 🗆
معن 🗆
إذا كانت الإجابة نعم اذكر الأعراض:

## لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحى

قسم التخصصات الباطنية