

تجمع الرياض الصحي الثاني Riyadh Second Health Cluster شركة الصحة القابضة



تصوير الرحم المائي Sonohysterogram

## ما هو تصوير الرحم المائي؟



حقن المحلول المائي داخل تجويف الرحم مما يبعد جدران الرحم عن بعضها ويكشف أي أعراض من الأمراض داخل تجويف الرحم عن طريق السونار المهبلى.

## كيفية التجهيز للإجراء؟

- لا تحتاجي إلى التخدير الكامل.
- يتم إعطائك حبوب مسكنة للألم احتياطياً 30-60 دقيقة قبل الإجراء.
  - اسأل شهو طبيبك عن أفضل دواء مسكن يمكن
    استخدامه.

قبل الاستلقاء على سرير الفحص عليك بتفريغ المثانة

## كيف يتم الإجراء؟

يتم وضع منظار الفحص المهبلي ثم نبدأ بتنظيف عنق الرحم بالمحلول المعقم وبعد ذلك يتم إدخال أنبوب بلاستيكي رفيع (قسطرة) عبر عنق الرحم الى داخل تجويف الرحم ثم يحقن المحلول المائي المعقم وفي نفس الوقت يتم إجراء السونار المهبلى

#### ماذا بكشف؟

سماكة بطانة الرحم، اللحمية، الأورام الليفية، الالتصاقات والتشوهات الخلقية في جدار الرحم، ويتم أيضاً فحص قناة فالوب والتأكد من أنها غير مسدودة.

## وقت إجرائه



خلال الأسبوع الذي يلي دم الدورة الشهرية في اليوم العاشر من الحيض.

#### مميزات

غيرمؤلم

لا يوجد إشعاع

التشخيص السريع (فوري) وقليل التكلفة مما يسمح بالعلاج السريع والأفضل لحاله المريضة

الاستغناء عن منظار الرحم التشخيصي في الكثير من الحالات

#### مضاعفاته

إجراء آمن جداً ولكن قد تحدث بعض المضاعفات مثل:

- 1) مغص باطني
- 2) نزول القليل من قطرات الدم المهبلي
- 3) قد يحدث التهاب بالحوض بنسه قليلة وقد يتمإعطاء مضاد عند الحاجة

موانع إجراءه: وجود الحمل أو الإصابة بالتهاب الحوض

#### ماذا يحصل بعد الإجراء؟

يمكنك مزاولة نشاطاتك الاعتيادية بدون خوف في نفس اليوم.

#### البدائل

يوجد بدائل للتصوير المائي في حال الإجراء لم يكن مناسب لحالتك الصحية.



## السونار المهبلى بدون حقن السوائل

•لا يكشف أمراض تجويف الرحم.

#### صورة الرحم الملونة (أشعة الصبغة)

•تعرض شعاعى ومؤلمة وقد تؤدى الصبغة لحساسية.

#### منظار الرحم

- •تطلب دخول المستشفى وإجراء التخدير وأحياناً التنويم أيضاً بالاضافة لمخاطر الجراحة والتخدير.
  - •یعتبر مکلف.

#### تصوير الرنين المغناطيسي

•لا يكشف جميع أمراض تجويف الرحم ويعتبر مكلف جداً وغير متوفر في كل الأماكن.

# لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم العيادات الخارجية