



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



تصوير الرحم المائي

Sonohysterogram

ما هو تصوير الرحم المائي؟



حقن المحلول المائي داخل تجويف الرحم مما يبعد جدران الرحم عن بعضها ويكشف أي أعراض من الأمراض داخل تجويف الرحم عن طريق السونار المهبلي.

كيفية التجهيز للإجراء؟

- لا تحتاجي إلى التخدير الكامل.
- يتم إعطائك حبوب مسكنة للألم احتياطياً 30-60 دقيقة قبل الإجراء.

اسأل طبيبك عن أفضل دواء مسكن يمكن استخدامه.



قبل الاستلقاء على سرير الفحص عليك بتفريغ المثانة

كيف يتم الإجراء؟

يتم وضع منظار الفحص المهبلي ثم نبدأ بتنظيف عنق الرحم بالمحلول المعقم وبعد ذلك يتم إدخال أنبوب بلاستيكي رفيع (قسطرة) عبر عنق الرحم الى داخل تجويف الرحم ثم يحقن المحلول المائي المعقم وفي نفس الوقت يتم إجراء السونار المهبلي

ماذا يكشف؟

سماكة بطانة الرحم، اللحمية، الأورام الليفية، الالتصاقات والتشوهات الخلقية في جدار الرحم، ويتم أيضاً فحص قناة فالوب والتأكد من أنها غير مسدودة.



وقت إجرائه

خلال الأسبوع الذي يلي دم الدورة الشهرية في اليوم العاشر من الحيض.

مميزات

غير مؤلم.

لا يوجد إشعاع.

التشخيص السريع (فوري) وقليل التكلفة مما يسمح بالعلاج السريع والأفضل لحاله المريضة.

الاستغناء عن منظار الرحم التشخيصي في الكثير من الحالات.



مضاعفاته

إجراء آمن جداً ولكن قد تحدث بعض المضاعفات مثل:


- (1) مغص باطني.
 - (2) نزول القليل من قطرات الدم المهبلي.
 - (3) قد يحدث التهاب بالحوض بنسبه قليلة وقد يتم إعطاء مضاد عند الحاجة.
- موانع إجراءه:** وجود الحمل أو الإصابة

ماذا يحصل بعد الإجراء؟

يمكنك مواصلة نشاطاتك الاعتيادية بدون خوف في نفس اليوم.

البدائل

يوجد بدائل للتصوير المائي في حال الإجراء لم يكن مناسب لحالتك الصحية.



السونار المهبلي بدون حقن السوائل

- لا يكشف أمراض تجويف الرحم.

صورة الرحم الملونة (أشعة الصبغة)

- تعرض شعاعي ومؤلمة وقد تؤدي الصبغة لحساسية.

منظار الرحم

- تطلب دخول المستشفى وإجراء التخدير وأحياناً التنويم أيضاً بالإضافة لمخاطر الجراحة والتخدير.
- يعتبر مكلف.

تصوير الرنين المغناطيسي



- لا يكشف جميع أمراض تجويف الرحم ويعتبر مكلف جداً وغير متوفر في كل الأماكن.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم العيادات الخارجية

HEM1.23.0001565

